

Vs. riferimento:

Ns. riferimento: **26340/FOG/SPP**  
(da citare nella risposta)

Pinerolo, li **05/01/2016**

**Spett.le  
Comune**

**OGGETTO: INSEDIAMENTI CIVILI CON APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DA FONTI DIVERSE DALL'ACQUEDOTTO – DENUNCIA ANNUALE DELLE ACQUE SCARICATE**

In allegato alla presente trasmettiamo il modulo di denuncia annuale di scarico per prelievi da fonti diverse dall'acquedotto comunale da utilizzare per le competenze relative all'anno 2015 e seguenti, in adeguamento a quanto previsto dall'art. 56 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato di SMA Torino SPA, Gestore Unico della Provincia di Torino, consultabile sul sito internet di SMA Torino SPA [www.smatorino.it](http://www.smatorino.it).

Ricordiamo a tal proposito che, in base alla normativa vigente in materia, gli utenti che si approvvigionano, in tutto o in parte, da fonti diverse dal pubblico acquedotto, per uso civile, e che utilizzano la fognatura e/o gli impianti di depurazione pubblici, sono tenuti a corrispondere al Gestore le tariffe per i servizi di fognatura e/o depurazione previa denuncia annuale dei quantitativi delle acque scaricate.

Il modulo riporta in allegato le relative istruzioni di compilazione.

In caso di assenza di contatore, i dati comunicati con la dichiarazione 2015 saranno tenuti validi anche per gli anni successivi; in caso di variazioni, potrà essere effettuata apposita comunicazione al momento del suo verificarsi oppure effettuando la dichiarazione di scarico dell'anno di riferimento entro il termine del 31/03 dell'anno seguente.

Vi invitiamo a diffondere presso i Vs. cittadini il modulo di dichiarazione in allegato al fine di regolarizzare la posizione di tutti gli utilizzatori del servizio fognatura e/o depurazione con decorrenza anno 2015.

Detto documento dovrà essere restituito debitamente compilato entro il termine del 31/03/2016, al Servizio Clienti di Acea Pinerolese Industriale Spa:

- via posta, indirizzandola ad Acea Pinerolese Industriale SPA – Servizio Clienti Via Vigone 42 – 10064 Pinerolo (TO)
- via Fax, al numero: 0121/236.234
- via Email, all'indirizzo di posta elettronica: [clienti@aceapinerolese.it](mailto:clienti@aceapinerolese.it)

**ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.**

Via Vigone, 42 10064 Pinerolo (To) • Tel +39 01212361 • Fax +39012176665

P. Iva e Registro delle imprese di Torino 05059960012 • Capitale Sociale 33.915.530,15 • REA di Torino: 680448

- di persona, presso lo Sportello, sito in Via Vigone 42 Pinerolo ed aperto al Pubblico dal Lunedì al Venerdì (esclusi i festivi) con orario continuato dalle 8.30 alle 16.30.

Nello spirito di collaborazione fra Enti e al fine di monitorare che tutti i fruitori del servizio fognatura e/o depurazione con prelievo extra acquedotto presenti sul Vs. territorio presentino la denuncia in argomento Vogliate eventualmente valutare la possibilità di ricevere presso i Vs. uffici tutte le singole denunce inoltrandole complessivamente nei termini di cui sopra. In alternativa Vogliate fornirci, in base alle informazioni in Vs. possesso, l'elenco completo degli utenti rientranti nella casistica in oggetto autorizzandoci, nel rispetto della normativa vigente, all'utilizzo di tali dati.

Con l'occasione rammentiamo che anche eventuali scarichi provenienti da sistemi irrigui, fontane, acque di versante intubate sono utenze che vanno assoggettate alla tariffa per il servizio di fognatura e depurazione qualora il recapito di questi scarichi sia appunto la rete fognaria. Al riguardo facciamo rilevare che il recapito più idoneo di questi scarichi è il reticolo idrografico superficiale in quanto la commistione di queste acque con le acque reflue fognarie dà luogo a problematiche di processo (poichè compromette l'efficienza del sistema depurativo finale), di tipo ambientale (poichè in tempo asciutto si attivano gli sfioratori della rete fognaria con conseguente scarico sul corpo idrico più prossimo) e di ordine idraulico con conseguenti sversamenti durante eventi meteorici intensi. Siamo disponibili al riguardo a valutare congiuntamente soluzioni alternative allo scarico in fognatura.

Per eventuali informazioni o chiarimenti in merito alla presente, è possibile rivolgersi al Servizio Clienti di Acea Pinerolese Industriale Spa, contattando il Numero Verde 800.80.80.55, attivo secondo gli orari sopra indicati oppure al servizio Esercizio Reti Fognarie (geom. Salvai 0121/236255, 338/2286569).

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione porgiamo cordiali saluti

ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.  
Direzione servizio idrico integrato  
TURAGLIO Ing. Raffaella



**DENUNCIA ANNUALE DI SCARICO**  
**Insedimenti civili con prelievi da fonti extra acquedotto relativi all'anno**  
 (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)

**2015**

RICEVUTA IL

c/o **ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.**  
**Via Vigone, 42 - 10064 PINEROLO (TO)**

**1 DATI INERENTI L'INSEDIAMENTO CIVILE**

CODICE UTENTE: .....  
 (qualora non si tratti della prima denuncia, indicare il Codice Utente SMAT attribuito all'insediamento, dato riportato in bolletta)  
 Cognome e nome: ..... Luogo e data di nascita: .....  
 Ragione Sociale : ..... Legale Rappresentante: .....  
 Codice Fiscale..... / Partita IVA .....

**Residenza/Sede Legale:** Indirizzo: .....  
 CAP.....Comune.....Prov.....Telefono.....

**Indirizzo fornitura** .....  
 ..... CAP.....Comune.....Prov.....

**Recapito (c/o cui inviare le comunicazioni – se diverso da residenza) :** Nominativo: .....  
 Indirizzo: .....  
 CAP.....Comune.....Prov.....

Unità abitative di riferimento della denuncia (se relativa a più abitazioni): .....

Numero componenti Nucleo/i Familiare/i:  Di cui Residenti  Di cui Non residenti   
 (riferito alla complessità delle unità abitative cui la dichiarazione fa riferimento)

NOTE: .....

**2 ALLACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE DELLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA**

Allacciato alla pubblica fognatura:      SI       NO  .....

Nome della via o località del punto di scarico: .....

**3 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO / Prelievo**

- 1) Pozzo:                       SI     NO    Contatore     SI    Matricola: \_\_\_\_\_     NO
- 2) Acquedotto Privato:     SI     NO    Contatore     SI    Matricola: \_\_\_\_\_     NO
- 3) Fonte/A.Superficiali:     SI     NO    Contatore     SI    Matricola: \_\_\_\_\_     NO

**4 QUANTITA' PRELEVATA DA FONTE EXTRA ACQUEDOTTO E SCARICATA (da compilare solo in presenza di contatore)**

1) Da Pozzo	Letture iniziale		Letture finale		Volume MC:
	Data Lettura:		Data Lettura:		
2) Da Acquedotto Privato	Letture iniziale		Letture finale		Volume MC:
	Data Lettura:		Data Lettura:		
3) Da Fonte/Acque Superficiali	Letture iniziale		Letture finale		Volume MC:
	Data Lettura:		Data Lettura:		

NOTA: Allegare foto se disponibili; in caso di dichiarazione collettiva, riportare volume complessivo e allegare evidenze riportanti letture/ consumi rilevati delle singole unità

**5 ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO**

Immobile allacciato all'acquedotto:     SI     NO    Se sì, indicare Cod. utente SMAT o ACQUE POTABILI (allegare copia ultima bolletta) \_\_\_\_\_

NOTE: .....

Data: .....

Firma

.....  
 Firma titolare dello scarico/timbro Azienda e firma Leg. Rapp.

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA

## 1) - Riferimenti legislativi / normativi / regolamentari:

- D.P.R. 24/5/1977.
- D.C.R.P. del 24/5/1979 n. 469 e successive modificazioni e integrazioni.
- Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.
- Regolamento Servizio Idrico Integrato di SMA Torino SPA (scaricabile dal sito internet di SMA Torino SPA [www.smatorino.it](http://www.smatorino.it)), art. 56 “**Insedimenti civili con approvvigionamento idrico da fonti diverse dall’acquedotto**”

“Per gli Utenti civili che si approvvigionano di acqua al di fuori del servizio di acquedotto, i corrispettivi per i servizi di fognatura e depurazione sono calcolati, coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente, sulla base del volume approvvigionato misurato tramite apposito contatore o, in mancanza/inattendibilità di questo, determinato forfetariamente in misura non inferiore a:

- 80 metri cubi annui per persona utilizzatrice residente;
- 40 metri cubi annui per persona utilizzatrice non residente.”

## 2) - Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione:

Gli utenti che si approvvigionano per uso civile, in tutto o in parte, da fonti diverse dal pubblico acquedotto e che utilizzano la fognatura e/o gli impianti di depurazione pubblici.

## 3) - Modalità e termini per la presentazione delle dichiarazioni:

- La dichiarazione deve essere trasmessa a:

Acea Pinerolese Industriale SPA, Via Vigone 42 – 10064 Pinerolo (TO),  
Fax 0121/236.234 – Email [clienti@aceapinerolese.it](mailto:clienti@aceapinerolese.it)

- La dichiarazione annuale deve essere compilata sul presente modulo e deve essere perentoriamente prodotta entro il **31 marzo dell’anno successivo allo scarico**.

## 4) - Contenuto della dichiarazione:

a. L’utente deve dichiarare il numero dei componenti del nucleo familiare, specificando quanti residenti e quanti non residenti; in caso di dichiarazione unica per più unità abitative, i dati dei soggetti residenti e non residenti devono essere complessivi.

I dati di residenza e di composizione del nucleo familiare devono essere riferiti all’anno di competenza della denuncia; nel caso in cui si siano verificate variazioni nel corso dell’anno oggetto della denuncia, è possibile indicare la variazione e la relativa data di decorrenza nelle note della dichiarazione stessa.

I dati comunicati saranno tenuti validi anche per gli anni successivi; in caso di variazioni, ad esempio nel numero dei componenti residenti o non residenti, potrà essere effettuata apposita comunicazione al momento del suo verificarsi oppure effettuando la dichiarazione di scarico dell’anno di riferimento entro il 31/03 dell’anno seguente

Se la fonte di approvvigionamento diversa dall’acquedotto viene mantenuta per uso civile, l’eventuale allacciamento alla rete acquedotto non comporta il venir meno dell’obbligo di denuncia annuale di scarico, ma, in caso di assenza di contatore, consente di ridurre i valori forfettari di volume approvvigionato pro-capite, come previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato art. 56 (“I valori forfettari di cui sopra sono dimezzati nel caso in cui l’Utenza disponga per lo stesso sito, ad integrazione della fonte di prelievo autonomo, di allacciamento ad acquedotto”); a tal fine, le informazioni dichiarate potranno essere oggetto di verifica e confronto con i dati ed i consumi relativi all’utenza di fornitura idrica attivata.

b Solo ed esclusivamente in presenza di contatore, di cui si richiede di riportare la matricola, l’utente può dichiarare annualmente il volume scaricato, riportando lettura di inizio e fine periodo dell’anno di competenza della dichiarazione, allegando adeguata documentazione comprovante l’autocertificazione (se disponibili foto; in caso di dichiarazione collettiva, evidenze riportanti la rilevazione delle letture e dei consumi delle singole unità abitative).

Le dichiarazioni potranno essere verificate sulla base dei dati già a disposizione, derivanti anche dalle precedenti dichiarazioni, o delle informazioni reperibili mediante accertamento diretto (ad esempio sopralluogo in loco) o presso i competenti Uffici comunali, e, in caso di accertata incongruenza, potranno essere soggette a rettifiche d’ufficio in applicazione dei requisiti previsti dal Regolamento per il Servizio Idrico Integrato di SMA Torino Spa.